

Пух кроликов — достаточно ценное сырьё, которое применяют не только в домашних условиях для изготовления полезных вязанных вещей, но и в промышленных масштабах для изготовления пуховых варежек, различного трикотажа. В мире ежегодно производится приблизительно 5100 тонн пуха от кроликов, из них примерно около 4500 тонн производит Китай.

В Европе главными производителями кроличьего пуха считаются Франция и Венгрия, на долю которых приходится по 50 тонн на каждую страну. Изделия из пуха кролика пользуются высоким спросом и благодаря своим свойствам не уступают кашемиру или альпаке. Пух кроликов отличается ещё тем, что не требует дополнительной переработки и его можно использовать без дополнительной обработки, которая обычно включает в себя мойку, сушку, удаление присутствующего остевого волоса и так далее, что существенно уменьшает затраты на готовые изделия. Издавна людьми замечено, что изделия из пуха кроликов имеют определённый лечебный эффект, неплохо лечат радикулит и невралгию.

Кроликов подразделяют на несколько основных категорий. К ним можно отнести кроликов выращиваемых с целью получения меха (так называемое меховое направление), мясное и пуховое. Пух у кроликов пуховых пород обладает главной своей особенностью — свойством быстрого и непрерывного отрастания. После достижения мехового покрытия определенной длины и зрелости его вычесывают или выщипывают. Зрелость пуха определяется легким потягиванием пряди волос. Если пух готов для сбора, прядь остается в руке. О степени созревания можно судить и по наружному виду мехового покрытия. Если кролик хорошо оброс, имеет густой мех на шкурке и кончики пуха начинают слипаться, это значит, что пух необходимо собрать, иначе он начнет сваливаться в войлок и потеряет свою ценность.

Распространенным способом сбора кроличьего пуха является выщипывание его с помощью металлического или деревянного гребня. Берут кролика на колени головой к себе, а пух захватывают между гребнем и большим пальцем руки и тянут, выщипывая его по направлению от головы к хвосту. Причём если пух выщипывают без гребня, то небольшие его пряди захватывают большим, указательным и средним пальцами и осторожно, без больших усилий выдергивают. Пух, который легко не отделяется, нельзя выдергивать, чтобы не травмировать кожи, которая потом долго не обрастает.

Применяется так же стрижка меха. Стригут мех пуховых кроликов обыкновенными ножницами, начиная со спины. Сначала делается по середине спины пробор, от которого срезают пух, спускаясь по бокам вниз к брюху. Пряди пуха срезаются в один прием как можно ближе к коже.

Первый сбор пуха у молодых кроликов осуществляют в 2—2,5 месячном возрасте, к периоду наступления первой линьки. Второй (повторный сбор) пуха — в возрасте кроликов 4—4,5 месяцев, а третий сбор — когда кожные доли достигают возраста 6—6,5 мес. У взрослых кроликов собирают пух 4—6 раз в год. Длина мехового покрытия считается хорошей: для 3—4-месячных кроликов — 35—40 мм, 6—7-месячных — 50 — 60, для взрослых — 65 — 80 мм и более.

У сукрольных самок пух нужно брать очень осторожно, причем на животе снимать его не рекомендуется, так как он необходим для устройства гнезда. Во вторую половину сукрольности пух не собирается — это может вызвать выкидыш.

Качество пуха кроликов, собранного с разных участков туловища, не одинаково.

Наиболее ценен пух расположенный — на спине, огузочной части тела и бедрах, менее ценный — с лопаток, шеи, груди и брюшка. Пух различный по качеству разделяется, смешивать его не нужно, это снижает его сортность. Поэтому при выщипывании его необходимо складывать в разные коробочки и сразу же после сбора распределить по сортам.

Сортовые категории и свойства пуха кролика.

Высший сорт (экстра), Этот кролячий пух должен иметь чисто-белый цвет и должен быть без посторонних примесей (соломы, сена, и т. п.), не свалянный, без комков при длине меховых волокон не короче 60 мм.

1 сорт. Пух имеет чисто-белый цвет, не включающий в себя никаких посторонних примесей и без признаков свалянности. Длина меховых волокон от 45 до 59 мм.

2 сорт. Пух должен обязательно иметь чисто-белый цвет, без включения каких либо посторонних примесей и без признаков свалянности. Длина волокон от 40 до 44 мм.

3 сорт. Пух белого цвета, свалянность от 3 % к общему весу пуха до полной. Длина волокон от 22 до 29 мм.

В соответствии с техническими условиями кроличий пух каждого сорта в отдельности делится на два вида-пух нормальной категории и пух категории "дефектный".

Пух и шерсть мясошкурковых пород кроликов относятся к 3 сорту.

Кроличий пух (или мех) обладает повышенной гидрофобностью или способностью усиленно поглощать влагу из воздуха, поэтому его нужно хранить только в сухом месте в ящиках с плотными крышками, причем долго хранить не рекомендуется. На дне ящика на расстоянии приблизительно 10—12 см друг от друга делаются небольшие отверстия, куда вставляются заостренные сверху деревянные колышки, которые предохраняют пух от сваливания.

При отгрузке пух упаковывают в твердую тару в рыхлом состоянии. Упаковывать разрешается только совершенно сухой пух, каждый сорт отдельно, для чего один сорт от другого отделяют прокладкой из бумаги. Третий сорт и пуховой брак обычно упаковывают в какую либо мягкую тару.

Для предохранения от моли, традиционного вредителя как для любого меха, так и пуха к стенкам ящика по бокам прикрепляют пакетики содержащие нафталин. Пересыпать же пух нафталином не рекомендуется, так как он от этого пропадает его блеск и он желтеет. Пух в каждый ящик укладывают по 4 — 5 кг. При транспортировке ящики обшивают мешковиной.

Сбор шерсти-линьки производится с меховых пород кроликов таким же способом, как и с пуховых, но только без гребня.

Необходимо собирать и гнездовой пух. Его тщательно очищают от соломы, сена и других примесей, сортируют по цвету, длине и отправляют на склад, где до сдачи хранят в плотно закрытых ящиках с мешочками нафталина.

Интересны могут показаться многим и расценки на приёмку пуха государством от населения в доперестроечные годы. Как видно, кролячий пух в то время ценился высоко: Закупочные цены на пух кроликов продаваемый государству колхозами, совхозами, другими хозяйствами и населением. Пух оплачивался по такой цене за 1 кг : экстра — 52

Автор: Administrator

05.02.2011 11:46 - Обновлено 22.02.2011 22:49

---

рубля, экстра дефектный — 42 рубля, первый сорт — 40 рублей, первый сорт дефектный — 33 рубля, второй сорт—33 рубля, второй сорт дефектный — 25 рублей, третий сорт — 16 рублей, третий сорт дефектный — 10 рублей, брак—5 рублей.